la Minerva®
food service equipment

***La Minerva – Horizontal**

Standard

- Boîte et cylindre en inox,
- complêt avec levier à main
- 1 jeu de tubes en matière synthétique.
- Ø - extérieur 14 / 22 / 28 / 38 mm

Typ	**La Minerva C/710**
Contenance	10 Liter
Poids	20.5 kg
Art.-n°	**30.0036**

Réserve de modifications techniques

*** aussi longtemps que disponible**

©
Koch Dulliken AG
Tel. +41 (0) 62 285 44 44
Niederämterstrasse 50
Fax +41 (0) 62 285 44 45
CH-4657 Dulliken
www.koch-dulliken-ag.ch

Tre Spade Vertical

Exécution standard
- Boîte en fonte en aluminium,
- cylindre en acier chrome-nickel
- complêt avec levier à main
- 1 jeu de tubes en matière synthétique
- Ø – extérieur 10 / 20 / 30 / 40 mm

Typ	Tre Spade 7 V De Luxe	Tre Spade 9 V De Luxe
Contenance	7 Liter	10 Liter
Poids	19 kg	
Art.-n°	**30.0762**	**30.0588**

Tre Spade Vertical

Exécution standard
- Appareil entièrement en acier chrome-nickel
- Complêt avec levier à main,
- 1 jeu de tubes en matière synthétique
- Ø – extérieur 10 / 20 / 30 / 40 mm

Typ	Tre Spade 15 V De Luxe
Contenance	15 Liter
Poids	35.5 kg
Art.-n°	**30.0279**

Réserve de modifications techniques

©

Koch Dulliken AG
Tel. +41 (0) 62 285 44 44
Niederämterstrasse 50
Fax +41 (0) 62 285 44 45
CH-4657 Dulliken
www.koch-dulliken-ag.ch

Tre Spade MINNIE

Poussoir à main manuel

Exécution standard

- Cylindre en acier inox à étanchéité parfaite à l'eau
- Crémaillère en acier au carbone
- Piston en Moplen doté de joint en silicone et valve de purge
- Embouts fournis :ø 10, 20, 30, 40 mm

Typ	**Tre Spade MINNIE**
Capacité	3 Liter
Poids	5 kg
Encombrement:	36 x 18 x 17 cm
	30.0772

©

Koch Dulliken AG
Tel. +41 (0) 62 285 44 44
Niederämterstrasse 50
Fax +41 (0) 62 285 44 45
CH-4657 Dulliken
www.koch-dulliken-ag.ch

fatosa® s.a.

Fatosa poussoir électrique E 25

Exécution standard

- Machine entièrement en acier inox
- Vitesse de remplissage réglable
- 3 cornets

E 25 / E 42

Contenance	25 litres
Dimensions	37 x 51.5 x 113.5 cm
Raccordement	400 V / 1.1 kW
Art.-n°	**30.0039**

30.0232	**Portioneur pour poussoir Fatosa E50-2**

Réserve de modifications techniques

21.02.2012/ sako

©

Koch Dulliken AG
Tel. +41 (0) 62 285 44 44
Niederämterstrasse 50
Fax +41 (0) 62 285 44 45
CH-4657 Dulliken
www.koch-dulliken-ag.ch

Talsa Poussoir à saucisses H26P
en acier inox

Exécution standard

- - Commande par genouillière, exécution acier inox
- - Décompression, piston auto démontable
- - 2 roulettes et poignée
- - 3 embouts acier inox Ø 12/20/30 mm

type	**H26P**
Volume cylindre:	25,6 litres
Dimension (BxTxH)	46 x 72 x 112 cm
Capacité cylindre viande:	22 kg
Raccordement	400V / 1.6 kW
Art. No.	**30.0327**

Portionneur manuel pour Talsa-Poussoir à saucisses H26P

type	**PH 500**
portions	20-500 gr.
Art. No.	**30.0274**

Réserve de modifications techniques

30.37 A

04.10.2012/sebe

©

Koch Dulliken AG
Tel. +41 (0) 62 285 44 44
Niederämterstrasse 50
Fax +41 (0) 62 285 44 45
CH-4657 Dulliken
www.koch-dulliken-ag.ch