



Talsa

Standardausführung

- 1 Motor
- Vorlauf des Mischarms
- Schüssel kippbar
- Kopf aufklappbar
- Deckel aus Kunststoff transparent
- Fahrbar



Typ	MIX 30 E 1 Motor Vorlauf des Mischarms
Inhalt	35 Liter
Abmessungen (BxTxH)	53 x 90 x 71 cm
Anschluss	3 x 400 V / 0.18 kW
	30.0870

Technische Änderungen vorbehalten

30.38

20.08.2017/ fj



Standardausführung

- 2 Motoren
- Vor- und Rücklauf des Mischarms
- Schüssel kippbar
- Deckel aus Kunststoff transparent
- Fahrbar



Typ	Mix 30 P 2 Motoren Vor- und Rücklauf des Mischarms
Schüsselvolumen	35 l
Anschluss	3 x 400 V / 0.18 / 0.25 kW
Abmessungen (BxTxH)	530 x 710 x 900 mm
Koch Art.nr:	30.0869

Technische Änderungen vorbehalten

30.38 A

22.08.2017 / fj



Standardausführung

- 1 Motore
- Vorlauf des Mischarms
- Schlüssel kippbar
- Kopf aufklappbar
- Deckel aus Kunststoff transparent
- Fahrbar



Typ		MIX 60 E 1 Motore Vorlauf des Mischarms
Inhalt	60 Liter	
Abmessung (BxHxT)	58 x 100 x 82 cm	
Anschluss		3 x 400 V / 0.25 kW
		30.0201

Technische Änderungen vorbehalten

30.39

06.10.2011/ In



Standardausführung

- 2 Motore
- Vor- und Rücklauf des Mischarms
- Schüssel kippbar
- Deckel aus Kunststoff transparent
- Fahrbar



Typ		MIX 60 P 2 Motore Vor- und Rücklauf des Mischarms
Inhalt	60 Liter	
Abmessung (BxHxT)	58 x 100 x 82 cm	
Anschluss		3 x 400 V / 0.24 / 0.3 kW
		30.0214

Technische Änderungen vorbehalten

30.39 A

Globe

GP 20

Standardausführung

- Planeten Rührwerk mit Direktantrieb
- Aufnahme für Fleischwolf TC12 und Passierwerk
- Zeitschaltuhr



Typ	GP 20	GP 25
Kesselinhalt	20 Liter	25 Liter
Anschluss	230 V / 0.37 kW	230 V / 0.56 kW
Drehzahlen	3	3
Gewicht	80 kg	-
	30.0514	30.0519

Zubehör:

- 30.0571** Maschinentisch, Edelstahl, 700 x 450 x 600 mm
Fahrbar
- 30.0558** Ansteck-Fleischwolf Enterprise No 12 / 5 mm-TC 12 mit Füllschale
und Stößel, Edelstahl
- 30.0559** Ansteck-Passiergerät mit Sieben, 1.5 / 3 / 6 mm
Aluminium-PSA

Technische Änderungen vorbehalten

30.39 B

01.01.2015/ sk



Mischmaschine VILLA M60CM

Standardausführung

- 1 Motor 0.3 kW
- Vor- und Rücklauf des Mischarms
- Schüssel kippbar
- Mischereinheit kippbar
- Deckel aus transparentem Kunststoff



Typ		VILLA M60CM 1 Motor Vor- und Rücklauf des Mischarms
Inhalt		60 Liter
Anschluss		3 x 400 V
		30.0597

Technische Änderungen vorbehalten

30.39C

06.02.2012/ sako



Food machines manufacturing

COMBIMIX Meng-Mischmaschine

Zeitgemässe Technologie, beste Verarbeitung
Und Vielfalt der Produktionsmöglichkeiten.



Model		150	300
Inhalt	Liter	150	300
Fassungsvermögen	max. ca. kg	50-100	100-200
Abmessungen	cm	113 x 85 x 135	180 x 130 x 155
Entleerhöhe G	cm	70	77
Einfüllhöhe H	cm	130	140
Geschwindigkeit	U/min.	3÷27	3÷27
Vakuumpumpe	m ³ /h	21	21
Elektrischer Anschluss 400V / 50Hz	kW	1,5	1,75
Gewicht	kg	220	280
Art. Nr.		30.0838	30.0842



Optionen:	150	300
COMBIMIX Vakuumeinrichtung	30.0839	30.0843
COMBIMIX Micro Touch Computer	30.0840	30.0844
COMBIMIX Kühlung	30.0841	30.0845

Technische Änderungen vorbehalten

30.74