



Talsa

Standardausführung

- 1 Motor
- Vorlauf des Mischarms
- Schüssel kippbar
- Kopf aufklappbar
- Deckel aus Kunststoff transparent
- Fahrbar



Typ		MIX 35 E 1 Motor Vorlauf des Mischarms
Inhalt	35 Liter	
Abmessungen (BxTxH)	53 x 90 x 71 cm	
Anschluss		3 x 400 V / 0.18 kW
		30.0204

Technische Änderungen vorbehalten

30.38

06.10.2011/ In



Standardausführung

- 2 Motore
- Vor- und Rücklauf des Mischarms
- Schlüssel kippar
- Deckel aus Kunststoff transparent
- Fahrbar



Typ	MIX 35 P 2 Motore Vor- und Rücklauf des Mischarms
Anschluss	3 x 400 V / 0.18 / 0.25 kW
	30.0215

Technische Änderungen vorbehalten

30.38 A

06.10.2011/ In



Standardausführung

- 1 Motore
- Vorlauf des Mischarms
- Schlüssel kippbar
- Kopf aufklappbar
- Deckel aus Kunststoff transparent
- Fahrbar



Typ		MIX 60 E 1 Motore Vorlauf des Mischarms
Inhalt	60 Liter	
Abmessung (BxHxT)	58 x 100 x 82 cm	
Anschluss		3 x 400 V / 0.25 kW
		30.0201

Technische Änderungen vorbehalten

30.39

06.10.2011/ In



Standardausführung

- 2 Motore
- Vor- und Rücklauf des Mischarms
- Schüssel kippbar
- Deckel aus Kunststoff transparent
- Fahrbar



Typ		MIX 60 P 2 Motore Vor- und Rücklauf des Mischarms
Inhalt	60 Liter	
Abmessung (BxHxT)	58 x 100 x 82 cm	
Anschluss		3 x 400 V / 0.24 / 0.3 kW
		30.0214

Technische Änderungen vorbehalten

30.39 A

Globe

GP 20

Standardausführung

- Planeten Rührwerk mit Direktantrieb
- Aufnahme für Fleischwolf TC12 und Passierwerk
- Zeitschaltuhr



Typ	C 20
Kesselinhalt	20 Liter
Anschluss	230 V / 0.37 kW
Drehzahlen	3
Gewicht	80 kg
	30.0514

Zubehör auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten

30.39 B

06.10.2011/ In



Mischmaschine VILLA M60CM

Standardausführung

- 1 Motor 0.3 kW
- Vor- und Rücklauf des Mischarms
- Schüssel kippbar
- Mischereinheit kippbar
- Deckel aus transparentem Kunststoff



Typ		VILLA M60CM 1 Motor Vor- und Rücklauf des Mischarms
Inhalt		60 Liter
Anschluss		3 x 400 V
		30.0597

Technische Änderungen vorbehalten

30.39C

06.02.2012/ sako