





*dorégrill*

## Serie MAG


- 40.0213** Broche simplifié AC 20
- 40.0199** Panier à usages multiples AC 21
- 40.0214** Broche à jarrets AC 16
- 40.0215** Grille anti-éclaboussure AC 19
- 40.0216** Broche avec fourchettes AC 15
- 40.0217** Broche anglaise AC 13
- 40.0198** Broche grosses pièces AC 17
- 40.0218** Plat intermédiaire AC 18



Artno. 40.0213  
AC 20



Artno. 40.0199  
AC 21




Artno. 40.0214  
AC 16




Artno. 40.0215  
AC 19




Artno. 40.0216  
AC 15



Artno. 40.0217  
AC 13



Artno. 40.0198  
AC 17



Artno. 40.0218  
AC 18

**40.29**

bs 40.29 05/10



## Neoflam

### Exécution standard:

- Moteurs pivotants
- Broches orientables vers l'extérieur
- Éclairage rétro



Modèle	Neoflam 4	Neoflam 6
	4 broches simplifiée AC 20	6 broches simplifiée AC20
Capacité	20-24 volailles	20-24 volailles
Puissance	30 KW	30 KW
Prise électrique	10/16 A	10/16 A
Dim. (L/P/H)	1530 / 700 / 1070 mm	1530 / 700 / 1470 mm
	<b>40.0679</b>	<b>40.0678</b>

Modèle	Meuble roulante pour Neoflam 4	Meuble roulante pour Neoflam 6
	Fermé de tous les côtés, front avec 2 portes battantes, 6 roues pivotantes, dont 2 avec freins Hauteur : 87 cm	Fermé de tous les côtés, front avec 2 portes battantes, 6 roues pivotantes, dont 2 avec freins Hauteur : 47 cm
	<b>40.0676</b>	<b>40.0677</b>



## Steambox

- Programme de nettoyage vapeur automatique
- Cuisson par air ventilé et résistance blindées infrarouge
- Eclairage surpuissant étanche
- Portes avant et arrière en double vitrage amovible
- Façade de commandes en verre tactile



Model	Steambox
	4 balancelles
Kapazität	12-16 volailles
Leistung	9 KW
Absicherung	20 A
Abmessungen(L/T/H)	893 x 775 x 857 mm
	<b>40.0805</b>

**40.33 A**