



EFA SL 50/18

pour partager les bovins et les porcs, pour entreprise moyenne,
avec câble spirale



type	EFA SL 50/18
Lame de scie	475 mm
Poids	10.5 kg
Raccordements	230 V / 1.8 kW
Art. No.	30.0086

Lame de rechange	30.0088
------------------	----------------

Câble de traction Longueur: 2 m Pour scies de 9,0 à 14,0 kg	30.0087
---	----------------



Réserve de modifications techniques

30.46

09.08.2012/sebe



EFA 63

pour partager les bovins et les porcs, pour entreprise moyenne,
avec câble spirale



type	EFA 63
Lame de scie	350 mm
Poids	7.1 kg
Raccordements	230 V / 1,02 kW
Art. No.	30.0083

Lame de rechange	30.0085
------------------	----------------

Câble de traction „Rappel par ressort” Longueur du câble 2 m Pour scies de 6,0 – 10,0 kg	30.0084
---	----------------



Réserve de modifications techniques

30.46 A



EFA SK 18 WB

avec câble spirale et frein électronique



type	EFA SK 18 WB
Lame de scie	180 mm
Profondeur de coupe	15-65 mm, réglable
Poids	5.3 kg
Raccordements	230 V / 1,02 kW
Art. No.	30.0080

Lame de rechange	30.0082
------------------	----------------

Câble de traction Longueur du câble 2 m Pour scies de 4,5 – 7,0 kg	30.0081
--	----------------




Réserve de modifications techniques

30.47



EFA SB 287 E Scie à fendre les carcasses

Soupape magnétique, l'eau froid, silencieux et peu des vibrations



type	EFA SB 287 E
Lame de scie	2904 mm
Profondeur de coupe	460mm
Poids	48.5 kg
Raccordements	230/400 V / 1.5 kW
Art. No.	30.0136
Lame de rechange	20.0099
Câble de traction Longueur du câble 2.1 m Pour scies de 45 – 60 kp	30.0137



Réserve de modifications techniques

08.08.2012 / ms

30.47 A