Richtige Einsetzung des rostfreien LICOSWISS Einsatzes:



1. Vorschneider grosse, konische Öffnung in Richtung Schneckegehäuse (s. Abbildung)
2. Messer
3. grobe Lochseibe
4. Messer
5. feine Lochscheibe

Achten Sie unbedingt darauf, dass der Satz richtig eingesetzt wird. Unrichtiges einsetzen, hauptsächlich verkehrtes einsetzen des Vorschneiders bedeutet unter Umständen Messerbruch!

Wechseln Sie rechtzeitig die abgenützten Klingen aus, bevor die Messerschenkel auf den Scheiben auflaufen.

Lassen Sie die Scheiben je nach Beanspruchung nachschleifen. Unebene Scheiben Verhindern einen guten Schnitt und verursachen einen grossen Klingenverschleiss!

Rostfreie Schneidsätze sind hygienisch, und ein absolutes Erfordernis der Zeit.

©

Koch Dulliken AG
Tel. +41 (0) 62 285 44 44

Niederämterstrasse 50
Fax +41 (0) 62 285 44 45

CH-4657 Dulliken
www.koch-dulliken-ag.ch

System Enterprise 10/12 Bauknecht

20.0143	Kreuzmesser S	
20.0104	Lochscheibe	3 mm
20.0105	Lochscheibe	4,5 mm
20.0106	Lochscheibe	6 mm
20.0107	Lochscheibe	8 mm
20.0108	Lochscheibe	10 mm
20.0109	Lochscheibe	13 mm

System Enterprise

20.0072	Kreuzmesser gegossen 32/S
20.0073	Kreuzmesser gegossen 22/S

System Unger R 70

20.0144	Kreuzmesser R 70 doppelt	
20.0138	Vorschneider R 70/ 0	
20.0110	Lochscheibe R 70	3 mm
20.0111	Lochscheibe R 70	4 mm
20.0112	Lochscheibe R 70	5 mm
20.0113	Lochscheibe R 70	6 mm
20.0114	Lochscheibe R 70	8 mm
20.0115	Lochscheibe R 70	10 mm
20.0116	Lochscheibe R 70	13 mm

©

Koch Dulliken AG
Tel. +41 (0) 62 285 44 44
Niederämterstrasse 50
Fax +41 (0) 62 285 44 45
CH-4657 Dulliken
www.koch-dulliken-ag.ch

Schneidwerkzeug LICO

System-Unger

Typ	H	B	C	D	E
Alle Scheiben Inox	**82 mm**	**98 mm**	**106 mm**	**114 mm**	**130 mm**
1,5 mm	20.0186		20.0125	20.0187	
2 mm		20.0246	20.0126	20.0130	20.0228
2,5 mm	20.0202				
3 mm	20.0082	20.0119	20.0127	20.0131	20.0135
3,5 mm	20.0204			20.0207	
4 mm	20.0083	20.0120	20.0233	20.0132	2.0171
4,5 mm				20.0179	
5 mm	20.0084	20.0121	20.0128	20.0133	20.0262
6 mm	20.0117	20.0122			20.0203
8 mm	20.0085	20.0123	20.0206	20.0134	20.0136/0245
10 mm	20.0118	20.0124			
13 mm			20.0214	20.0196	20.0137
16 mm				20.0189	
20 mm	20.0181	20.0043	20.0129	20.0211	
25 mm		20.0323	20.0234	20.0212	
No. 0 Vorschneider	20.0087	20.0139	20.0140	20.0141	20.0142
Kreuzmesser	20.0080	20.0145	20.0146	20.0095	20.0148
Klingen 9 Stk.	20.0081	20.0086	20.0149	20.0094	20.0150
Schrauben 5 Stk.	20.0151	20.0151	20.0152	20.0152	20.0152

©

Koch Dulliken AG
Tel. +41 (0) 62 285 44 44

Niederämterstrasse 50
Fax +41 (0) 62 285 44 45

CH-4657 Dulliken
www.koch-dulliken-ag.ch

System-Enterprise
Lochscheiben

Typ	No. 22	No. 32 4 Nuten Bund = kodiertes Schneidsystem
Alle Scheiben Inox	**82 mm**	**98 mm**
1,5 mm		20.0160
2 mm		20.0172
2,5 mm		
3 mm	20.0074	20.0076
3,5 mm		20.0197
4 mm	20.0075	20.0077
4,5 mm	20.0239	
5 mm	20.0102	20.0078
6 mm	20.0103	20.0101
8 mm	20.0193	20.0079
10 mm		20.0093
13 mm		20.0100
16 mm		
20 mm		
25 mm		
30 mm		
35 mm		

04.04.2014/fj
©

Koch Dulliken AG
Tel. +41 (0) 62 285 44 44
Niederämterstrasse 50
Fax +41 (0) 62 285 44 45
CH-4657 Dulliken
www.koch-dulliken-ag.ch

Abschwartmaschinen-Klingen

Maya

20.0069	297 x 20	x 1,0 mm	Einheit à 4 Stk.
20.0248	341 x 22	x 0,7 mm	Einheit à 4 Stk.
20.0070	355 x 12,5	x 0,6 mm	Einheit à 6 Stk.
20.0071	434 x 20	x 1,0 mm	Einheit à 4 Stk.
20.0288	241 x 22	x 0,7 mm	Einheit à 4 Stk.
20.0304	554 x 22	x 0,7 mm	Einheit à 4 Stk.
20.0295	460 x 20	x 1,0 mm	Einheit à 4 Stk.

Nock

20.0359	308 x 20	x 1,0 mm	Einheit à 4 Stk.
20.0358	445 x 20	x 1,0 mm	Einheit à 4 Stk.
20.0357	510 x 20	x 1,0 mm	Einheit à 4 Stk.
20.0361	610 x 20	x 1,0 mm	Einheit à 4 Stk.
20.0360	710 x 20	x 1,0 mm	Einheit à 4 Stk.

©

Koch Dulliken AG
Tel. +41 (0) 62 285 44 44

Niederämterstrasse 50
Fax +41 (0) 62 285 44 45

CH-4657 Dulliken
www.koch-dulliken-ag.ch