


Richtige Einsetzung des rostfreien LICOSWISS Einsatzes:



1. Vorschneider grosse, konische Öffnung in Richtung Schneckegehäuse (s. Abbildung)
2. Messer
3. grobe Lochseibe
4. Messer
5. feine Lochseibe

Achten Sie unbedingt darauf, dass der Satz richtig eingesetzt wird. Unrichtiges einsetzen, hauptsächlich verkehrtes einsetzen des Vorschneiders bedeutet unter Umständen Messerbruch!

Wechseln Sie rechtzeitig die abgenutzten Klingen aus, bevor die Messerschenkel auf den Scheiben auflaufen.

Lassen Sie die Scheiben je nach Beanspruchung nachschleifen. Unebene Scheiben verhindern einen guten Schnitt und verursachen einen grossen Klingenschleiss!

Rostfreie Schneidsätze sind hygienisch, und ein absolutes Erfordernis der Zeit.

System Enterprise 10/12 Bauknecht

20.0143	Kreuzmesser S	
20.0104	Lochscheibe	3 mm
20.0105	Lochscheibe	4,5 mm
20.0106	Lochscheibe	6 mm
20.0107	Lochscheibe	8 mm
20.0108	Lochscheibe	10 mm
20.0109	Lochscheibe	13 mm

System Enterprise

20.0072	Kreuzmesser gegossen 32/S
20.0073	Kreuzmesser gegossen 22/S

System Unger R 70

20.0144	Kreuzmesser R 70 doppelt	
20.0138	Vorschneider R 70/ 0	
20.0110	Lochscheibe R 70	3 mm
20.0111	Lochscheibe R 70	4 mm
20.0112	Lochscheibe R 70	5 mm
20.0113	Lochscheibe R 70	6 mm
20.0114	Lochscheibe R 70	8 mm
20.0115	Lochscheibe R 70	10 mm
20.0116	Lochscheibe R 70	13 mm

System-Unger

Typ	H	B	C	D	E
Alle Scheiben Inox	82 mm	98 mm	106 mm	114 mm	130 mm
1,5 mm	20.0186		20.0125	20.0187	
2 mm			20.0126	20.0130	
2,5 mm					
3 mm	20.0082	20.0119	20.0127	20.0131	20.0135
3,5 mm					
4 mm	20.0083	20.0120		20.0132	2.0171
4,5 mm				20.0179	
5 mm	20.0084	20.0121	20.0128	20.0133	
6 mm	20.0117	20.0122			
8 mm	20.0085	20.0123		20.0134	20.0136
10 mm	20.0118	20.0124			
13 mm				20.0196	20.0137
16 mm				20.0189	
20 mm	20.0181	20.0043	20.0129		
25 mm					
30 mm					
35 mm					
40 mm					
No. 0 Vorschneider	20.0087	20.0139	20.0140	20.0141	20.0142
Kreuzmesser	20.0080	20.0145	20.0146	20.0095	20.0148
Klingen 4 Stk.					
Klingen 5 Stk.					
Klingen 9 Stk.	20.0081	20.0086	20.0149	20.0094	20.0150
Klingen 10 Stk.					
Schrauben 5 Stk.	20.0151	20.0151	20.0152	20.0152	20.0152

20.05

sl 20.05 06/08

System-Enterprise Lochscheiben

Typ	No. 22	No. 32 3 Nuten Bund
Alle Scheiben Inox	82 mm	98 mm
1,5 mm		20.0160
2 mm		20.0172
2,5 mm		
3 mm	20.0074	20.0076
3,5 mm		20.0197
4 mm	20.0075	20.0077
4,5 mm		
5 mm	20.0102	20.0078
6 mm	20.0103	20.0101
8 mm	20.0193	20.0079
10 mm		20.0093
13 mm		20.0100
16 mm		
20 mm		
25 mm		
30 mm		
35 mm		

20.06

mm 20.06 11/03

Abschwartmaschinen-Klingen

Maya

20.0069	297 x 20 x 1,0 mm	Einheit à 4 Stk.
20.0248	341 x 22 x 0,7 mm	Einheit à 4 Stk.
20.0070	355 x 12,5 x 0,6 mm	Einheit à 6 Stk.
20.0071	434 x 20 x 1,0 mm	Einheit à 4 Stk.

20.09

mok 20.09 02/10