

**\* Sirmann VCO 275 CE**

- 30.0005
- gerader Schnitt
  - Getriebemotor
  - volleroxierte Ausführung
  - integrierter Schleifapparat

Messer	Ø 275 mm
Abmessungen	63,5 x 52 cm
Gewicht	ca. 26,5 kg
Anschluss	230 V / 0,16 kW



**\* Sirmann VCO 300 CE**

- 30.0006
- gerader Schnitt
  - Getriebemotor
  - volleroxierte Ausführung
  - integrierter Schleifapparat

Messer	Ø 300 mm
Abmessungen	78 x 52 cm
Gewicht	ca. 33 kg
Anschluss	230 V / 0,21 kW



**\* Solange Vorrat**

**30.30**

12.05.2011/sebe

## OMEGA 220 GSX

- 30.0511
- Schrägschnitt
  - Keilriemenantrieb
  - volleroxierte Ausführung
  - integrierter Schleifapparat

Messer                      Ø 220 mm  
Gewicht                    ca. 13 kg  
Anschluss                 230 V

Mit Sicherheitsschalter



## OMEGA 275 GSE

- 30.0512
- Schrägschnitt
  - Keilriemenantrieb
  - volleroxierte Ausführung
  - integrierter Schleifapparat

Messer                      Ø 275 mm  
Gewicht                    ca. 17 kg  
Anschluss                 230 V

## OMEGA 300 GXE

- 30.0513
- Schrägschnitt
  - Getriebemotor
  - volleroxierte Ausführung
  - integrierter Schleifapparat

Messer                      Ø 300 mm  
Gewicht                    ca. 35 kg  
Anschluss                 230 V

**30.30 A**

mok 30.30 A 02/10

## Hofmann Profiline

- gerader Schnitt
- Getriebemotor
- Ganzmetall-Maschine
- integrierter Schleifapparat



30.0364 **A 2707**

Messer	Ø 270 mm
Abmessungen	46 x 37 cm
Anschluss	230 V / 0,30 kW

30.0160 **A 3007**

Messer	Ø 300 mm
Abmessungen	53 x 43 cm
Anschluss	230 V / 0,45 kW

## Hofmann Gastroline

- gerader Schnitt
- Getriebemotor
- Ganzmetall-Maschine
- integrierter Schleifapparat



30.0371 **A 2204**

Messer	Ø 220 mm
Abmessungen	52 x 36 cm
Anschluss	230 V / 0,25 kW

30.0365 **A 2504**

Messer	Ø 250 mm
Abmessungen	52 x 41 cm
Anschluss	230 V / 0,30 kW

## Hofmann Bistroline

- Schrägschnitt
- Getriebemotor
- Ganzmetall-Maschine
- Schleifapparat aufsetzbar



30.0375 **A 2077**

Messer	Ø 200 mm
Abmessungen	43 x 25,5 cm
Anschluss	0,2 kW

**30.31 A**

tw 30.31 A 05/05

## Hofmann Brotshneider B 2565

- 30.0366 - schräger Schnitt  
- Getriebemotor  
- Ganzmetall-Maschine

Messer Ø 190 mm  
Abmessungen 46 x 32 cm  
Anschluss 230 V / 0,30 kW



## Hofmann Käseschneider K 2504

- 30.0367 - gerader Schnitt  
- Getriebemotor  
- Ganzmetall-Maschine

Messer Ø 250 mm  
Abmessungen 46 x 30 cm  
Anschluss 230 V / 0,30 kW



**30.31 B**

mm 30.31 B 02/05

## Aufschnittmaschine Omega VSX 350 klein

- 30.0536
- Gerader Schnitt
  - Getriebemotor
  - komplett aus Edelstahl
  - integrierter Schleifapparat

Messer:            Ø 350 mm  
Abmessung:       370 x 645 x 720 mm  
Gewicht:           72 kg  
Anschluss:        3 x 400 V / 0.37 kW



**30.31 C**