

## Lainox

### Exécution standard

- en acier inox
- avec production de vapeur directe dans l'enceinte de cuisson
- vitrag double de sécurité

Programable par système électronique avec AUTOCLIMA une vitesse de ventilation / chauffage, sonde au cœur, vapeur et porte avec vitrage double


40.0525	<b>Heart - HVE 061 P</b>	
	Capacité	6 x GN 1/1
	Dimensions	B: 93 x T: 75 x H: 81 cm
	Tensions d'alimentation	3 N AC 400 V
	Puissance maximale	8 kW
	Puissance chauffage	7,5 kW
	Puissance vapeur	7,5 kW
	Puissance ventilation	0,5 kW

40.0231 Kit de nettoyage KL 061



40.00524	<b>Heart - HVE 101 S</b>	
	Capacité	10 x GN 1/1
	Dimensions	B: 99 x T: 86 x H: 109 cm
	Tensions d'alimentation	3 N AC 400 V
	Puissance maximale	16 kW
	Puissance chauffage	15 kW
	Puissance vapeur	15 kW
	Puissance ventilation	1 kW

40.0085 Kit de nettoyage KL 101



40.0129 Châssis pour steamer en acier chrome-nickel pour modèle HVE 061 S / 101 S  
A gauche, 9 paires de glissières pour Des unités GN 1/1, à droite une surface à déposer, incl. Tôle de fond.

## 40.05

sebe 40.05 12/10

## Rational

### Standardausführung

- Mode SelfCooking Control avec 9 modes de cuisson
- Mode combi-cuiscur avec 3 modes de cuisson
- Care-Control-système de nettoyage et d'entretien automatique
- Sonde de température à coeur avec 6 points de mesure
- Douchette à retour automatique
- Port USB
- Raccordement 3x400 V

### Tischmodelle

40.0206	<b>SelfCooking Center 61</b>
Capacité	6 x GN 1/1 – 12 x GN 1/2
Piissance	10 kW
Poids	110 kg



40.0205	<b>SelfCooking Center 101</b>
Capacité	10 x GN 1/1 – 20 x GN 1/2
Piissance	19 kW
Poids	136 kg

## 40.05 A

mok F 40.05 A 04/10

## Modèle de table

40.0207 **SelfCooking Center 62**  
Capacité 6 x GN 2/1 – 12 x GN 1/1  
Puissance 21 kW  
Poids 143 kg

40.0200 **SelfCooking Center 102**  
Capacité 10 x GN 2/1 – 20 x GN 1/1  
Puissance 37 kW  
Poids 182 kg



## Modèle debout

40.0208 **SelfCooking Center 201**  
Capacité 20 x GN 1/1 – 40 x GN 1/2  
Puissance 37 kW  
Poids 258 kg

40.0209 **SelfCooking Center 202**  
Capacité 20 x GN 2/1 – 40 x GN 1/1  
Puissance 62 kW  
Poids 332 kg



Accessoires sur demande

## 40.05 B

- 40.0624 **Plaque à griller et à pizza**  
avec revêtement TriLax 1/1 GN  
(325 x 530mm)



- 40.0625 **Grille CombiGrill**  
avec revêtement TriLax 1/1 GN  
(325 x 530mm)



- 40.0626 **Plaque de cuisson et pâtisserie**  
avec revêtement TriLax 1/1 GN  
(325 x 530mm)



- 40.0627 **Tôles pâtisserie perforées**  
avec revêtement TriLax 1/1 GN  
(325 x 530mm)




- 40.0628 **Superspike poulet**  
pour 8 poulet 1/1 GN  
(325 x 530mm)




**40.05 C**

sebe 40.05 C 11/10

40.0629 **Grille pour Spare Ribs 1/1 GN**  
(325 x 530mm)



40.0630 **Multibaker 1/1 GN**  
avec revêtement TriLax  
(325 x 530mm)



40.0631 **CombiFry 1/1 GN**  
(325 x 530mm/ Profondeur 50mm)



40.0633 **Potato Baker 1/1 GN**  
(325 x 530mm)



**40.05 D**

sebe 40.05 D 11/10