

## Chariot Gastro-Norm – execution boucherie

- 50.0004 en acier chrome-nickel
- 12 paires de cornières pour des récipients GN 2/1
  - 4 roulettes pivotantes, roues caoutchouc, Ø 125 mm
  - 4 rondelles de protection en caoutchouc
- Dimensions L: 58,5, P: 68,5, H: 151,5 cm



**50.01**

08.02.2011/sebe

## Chariot de service stand

Construction en acier chrome-nickel 18/10, exécution légère, 2 guidons en tube ronde 20 mm, plateaux emboutis à angles arrondis, 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec freins, 4 pare-chocs rondes en plastique.



### 50.0001 **2 Rayons**

Dimensions plateaux	80 x 50 cm
Hauteur plateau supérieure	85 cm
Espace entre les plateaux	58,5 cm
Charge entière	120 kg

### 50.0002 **3 Rayons**

Dimensions plateaux	80 x 50 cm
Hauteur plateau supérieure	85 cm
Espace entre les plateaux	27,5 cm
Charge entière	120 kg

### 50.0003 **4 Rayons**

Dimensions plateaux	80 x 50 cm
Hauteur plateau supérieure	85 cm
Espace entre les plateaux	28,5 cm
Charge entière	120 kg

## Chariot-Kubus

### N - 1874

- 50.0008 en acier chrome-nickel
- 1 plaque en matière synthétique brune
  - 4 roulettes pivotantes, caoutchoutées Ø 125 mm roulements à billes
  - 1 rayon

Dimensions L: 60, P: 40, H: 70 cm



# Chariot de bâtons de fumoir, chariot de fumoir et sechoir, bâton de fumoir



## Chariot de fumoir et sechoir

- 50.0010 en acier chrome-nickel  
Ajusté pour des différents bâtons de fumoir  
5 étages, 6 roulettes en Pevolon.  
Longueur du bâton: 90 cm



## Chariot de bâtons de fumoir

- 50.0011 en acier chrome-nickel  
4 roulettes pivotantes en Pevolon  
sol perforé  
Dimensions L: 66, P: 46, H: 84 cm



- 50.0120 en acier chrome-nickel  
guidage à six roues en Pevolon  
Sol perforé  
Dimensions L: 60, P: 40, H: 72 cm



## Bâtons de fumoir triangulaire

- 50.0012 **Aluminium - "étoile"**  
profile 27 / 24 mm  
longueur 0 - 100 cm
- 50.0038 **Acier chrome-nickel - "étoile"**  
profile 24/20 mm  
longueur 100 cm



**50.05**

04.01.2010/sebe

## Chariot de transport à viande L-100

- 50.0015 en acier chrome-nickel  
Construction en tube carré profilé 50/30 mm,  
en terminaison du cadre une couronne suspendue  
en fer plat.  
Env. 1 m du sol une barre plate pour suspendre  
la viande.
- 2 roulettes pivotantes et fixes, Ø 125 mm
  - 1 égouttoir retirable

Dimensions L: 100, P: 60, H: 150 cm



## Chariot de transport à viande L-130

- 50.0016 Châssis en tube carré profilé, avec au bout  
10 crochets vissés en aluminium.  
4 roues Ø 125 mm, dont 2 fixes et 2 pivotantes.  
1 égouttoir acier inox retirable.

Dimensions L: 133, P: 70, H: 180 cm



## Chariot pour bacs à viande

- 50.0017 Construction en tubes carrés d'acier chrome-nickel,  
6 roues en Pevolon Ø 20 cm  
Couple de renversement,  
5 étages

Dimensions L: 100, P: 70, H: 159 cm

## Autres dimensions sur demande



**50.06**

ke F 50.06 03/09

## Chariot d'entreposage

- 50.0014 en acier chrome-nickel
- 4 paires d'équerres
  - 1 revêtement
  - 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm,

Dimensions L: 56, P: 55, H: 101,5 cm



**50.07**

ke F 50.07 03/09

# Chariot à tripes, Civière d'abattage, Bassin à refroidir



## Chariot à tripes

50.0018 Cuve et châssis en acier chrome-nickel  
Cuve devant biseauté  
2 roues, 2 pieds et 2 manches

Dimensions                      Largeur 80  
   Longueur 120 cm



## Civières d'abattage

Tôle perforée, légèrement bombée vers l'intérieur.  
Châssis en tube carré.

A l'avant avec 2 roulettes synthétiques Ø 200 mm  
à l'arrière 2 pieds et 2 manches.

Dimensions                      Largeur 80  
   Longueur 150 cm

50.0019 Acier chrome-nickel 3 mm

50.0020 Acier zingué au feu



## Bassin à refroidir

50.0021 en acier chrome-nickel  
rebord renforcé, écoulement, écrou d'arrêt,  
tube de sur verse, arceau anti-choc,  
4 roues avec couple de renversement

Dimensions                      Longueur: 84  
   Largeur: 52  
   Hauteur: 70 cm  
   Hauteur bassin: 50 cm



**50.08**

ke F 50.08 03/09